홈페이지 www.koreaops.com

2025
Smartboard (전자칠판)
Android 13 / 14
세계최초 80W 4.1ch 사운드
AI 카메라
빠르고 완벽한 판서 소프트웨어

2025
New Generation Smart Board(Windows 전자칠판)
14세대 ULTRA5 탑재
SRS 트루 서라운드 내장
S/W의 완벽한 호환성 / 뛰어난 속도

SmartBoard 2025
전자칠판

KOREA 특허 나라장터 국가종합전자조달

2025

Brain Computer「Windows 전자칠판」
Made in KOREA

윈도우즈 형

안드로이드 형

HiAuto 이동스탠드

삼호글로벌 주식회사
SAMHOGLOBAL Co., LTD

삼호글로벌 주식회사
SAMHOGLOBAL Co., LTD

Edu SmartBoard _ 모델명 : SHG - H86AI / SHG - H86S

Android 13 (향후 Android14 UpGrade 지원)

[전자칠판 인증] KC, ISO9001, ISO14001, Q-Mark인증

고출력 사운드
80W 5방향 4.1ch 입체음향
엠프없이 고출력 마이크 사용이 가능

HimaxOPS Computer
조달구매 가능

Made in KOREA
HimaxOPS 컴퓨터

(전동이동스탠드_KW888)
조립국가: 대한민국

SPK × 4ea

누구나 쉽게 사용이 편리한 한국어 펌웨어 / 다양한 수업자료 탑재



전국 설치 및 서비스망 구축

안드로이드시스템 OS_ Android 13 이상 탑재

동종 최고의 제품성능

① 고출력 고선명 사운드80W 4.1ch + 우퍼_(세계 최초 전자칠판 내장)
- 저음에서 고음까지 깨짐 없는 맑고 부드러운 사운드 제공

③ 버그(BUG)없는 Android 13 이상의 완벽한 한글 번역 및 한글 펌웨어
- 멈춤 현상 없는 동영상 동시 주석 기능 / 타사가 구현하지 못한 버그문제 해결
- 4인 동시 판서 기능 제공 (동시에 글쓰기, 지우개, 버튼 전환)

② AI 카메라_ (고정 + 얼굴인식 + 소리인식)

④ 누구나 쉽고 편리한 판서 프로그램 (ClassPad) Android 환경
- 빠르고 간편한 단축 전환 툴 지원
- 교사님을 위한 다양한 수업자료 및 툴 제공(영어, 수학, 화학, 생물, 음악 등)

⑤ 국내제조 HimaxOPS Computer와 완벽한 호환성

구분			Specifications 사양서	
모델명			**SHG-H86AI**	**SHG-H86S**
물품식별번호			**25307065**	**25307066**
조달가			**5,090,000원**	**4,790,000원**
터치센서	좌표 검출 방식		IR센서 방식	
	표면		**제로갭 본딩(4T), 4mm**	
	판서 도구		손 혹은 모든물체 (Φ1mm이상)	
	터치 반응시간		**5 ms**	
	터치정밀도		**1.9 mm**	
PANEL	화면 크기(대각선)		LGD 86형 (16 : 9)	
	명암비		1,200 : 1 (Typ.)	
	밝기		415.7 cd/㎡	
	해상도		3,840 x 2,160 (4K)	
음향	출력(RMS)	스피커	**80W (상하좌우4 SPEAKER + 1 SUB-WOOFER) 4.1CH**	
			세계 최초 고출력 고선명 80W 사운드 스트레오	
		마이크	엠프가 필요 없는 고출력 마이크 단자 적용	
카메라	Camera Built-in		**AI 카메라 (고정 + 얼굴인식 + 소리인식)**	카메라
			4K @30fps	
Microphone	8 Array Microphone		YES	
Android System	CPU		8*A55,1.5GHz	
	GPU		Mali-G52 MC2	
	Andoroid Version		**Android 13 이상**	
	RAM(SystemMemory)		8GB	
	FLASH Storage		128GB	
EShare	미러링 기능		YES (1 : 9) / (1 : 16)	
통신	WIFI / Dongle		WIFI 2.4GHz / 5GHz 듀얼밴드 + Blutooth 4.2	
I/O포트	Input(front)		USB Type-C, USB3.0*4, HDMI	
	Input(side)		USB Type-C(Video), DP, HDMI*2, USB2.0, USB3.0*2, Coaxial, OPS slot	
	Input(bottom)		AV, Mic, LAN(RJ-45-in), RS232, VGA Audio, VGA	
	Output(front,side,bottom)		HDMI-out, Earphone, LAN(RJ-45-out), Touch USB*3	
S/W	판서 및 강의저장		**ClassPad**	
무게	시스템 무게(Net) kg		68 ± 2kg	
치수	시스템 치수(mm)		1,951.7(W) x 1,182(H) x 91.4(D) (±10mm)	
전원	동작모드 전력		≤ 377.4W	
	대기전력		≤ 0.3W	
기타	TV Setup		SGTV-HD880S (제조국가 : 한국_삼호글로벌 주식회사)	
	기본제공		리모컨*1(건전지포함), 파워케이블*1, 전용터치펜*2, 한글제품사용설명서	

삼호글로벌 주식회사
SAMHOGLOBAL Co., LTD

Edu SmartBoard _ 모델명 : SHG - H86AI / SHG - H86S

[전자칠판 인증] KC, ISO9001, ISO14001, Q-Mark인증

주요특장점

HimaxOPS 컴퓨터

조달청 기준: 데스크톱 컴퓨터 미니형PC
국내제조 국내최초 나라장터 종합쇼핑몰 등재
전자칠판과 완벽한 호환성

고성능 AI 카메라

(고정 + 얼굴인식 + 소리인식)
고성능 8 Array 마이크 탑재

LG LED 패널

LG LED 패널을 사용하여 4K의 선명한 화질 제공
명암비 1200:1

고출력 고선명 사운드

세계최초 80W 4.1ch + 우퍼



ZERO GAP Bonding

제로갭 적용으로 선명한 화질,
정교한 판서 기능 제공

고출력 마이크 단자

엠프가 필요없는 고출력 마이크 단자 적용
(마이크 별도 구매품)

[TV지원] SGTV-HD880S

ATSC / Full HD 1080P, 한국어 지원
TV수신기능, 출력기능 지원
제조국가_한국



4T 강화유리

4T 무반사 지문방지 강화 유리

"그동안 전자칠판 사용이 어려웠습니까?"

삼호글로벌 주식회사의 **전자칠판**은 **한국인**이
사용하기에 편리하고 **뛰어난 전자칠판**입니다.

android 13

빠르고 편리한 플로팅 윈도우 스위치

HDMI1, HDMI2, F-HDMI로 편리한 화면 전환 버튼
홈, HimaxOPS컴퓨터, 판서, 주석 등 빠른 전환 버튼

판서 프로그램

Android용 판서 프로그램과
윈도우용 판서 프로그램(ClassPad)를
함께 제공하여 수업 진행에 최적화



멈춤 없는 동영상

멈춤 현상 없는 동영상 동시 주석 기능
(타사가 구현하지 못한 버그문제 해결)



4인 동시 판서 기능

4인 개별적 동시 판서 기능
(동시에 4인 글쓰기,지우개 가능)

편리한 윈도우 전환 스위치

판서모드 전환
자주 쓰는 도구
지우개 기능
펜 기능
마우스 기능

한글 펌웨어

한국인에게 적합한 한글 펌웨어
어린이부터 어르신까지 누구나 쉽고 편리하게
사용이 가능한 전자칠판

미러링 기능

화면 미러링 기능(EShare)
9분할/16분할

수업자료

자막방송 및 다양한 수업자료 제공
영어번역, 수학함수, 수학공식
화학공식, 행성모형, 주기율표
전기회로도 등등

신제품 **HiAuto 이동스탠드** _모델명 : KST-1850S

국내 조립 및 국내 A/S 제품
제조사 : 삼호글로벌 주식회사

[OPTION] 중앙 트레이_별도 구매품

주요사양

모델명	KST-1850S
S2B 물품식별번호	202409029402170
기능	전용 높낮이 조절 및 이동형 메모리 컨트롤 패널 에러 메세지 기능 전자칠판 100형 이하 장착가능 / (136.4kg)
동작방법	Touch패널 or 무선리모컨
전원	100~240V 전원 콘센트
카메라 Tray	Option
중앙 Tray	Option
TV전원 콘센트	O
색상	진회색
공급가	999,000

Accessories **TV 셋톱박스** _모델명 : SGTV-HD880S

방송통신기자재등의 적합등록 필증(KC 인증)
효율관리기자재 신고 확인(인증) 제품

국내 조립 및 국내 A/S 제품
제조사 : 삼호글로벌 주식회사

모델명		SGTV-HD880S
칩셋		Mstar7802
튜너		R836
신호	대역	6 / 7 / 8MHz
제품성능	특징	ATSC / FULL HD 1080P지원, 한국어 지원 / HDMI, Coaxial, YPbPr/YUV, RCA 출력지원 / ATSC 지상파 방송채널 지원 / MPEG4 H.264 HD ATSC STB, SD/HD MPEG2 과 MPEG4 AVC H.264 지원 사용가능한 모든 TV및 라디오 채널을 자동 및 수동으로 스캔 다국어 자막 출력지원 / 강력하고 효과적인 7일의 EPG기능 Teletex지원; 장금장치; PVR, 타임시프트, USB를 통한 소프트웨어 업그레드 지원 FULL 디지털 LED Display / RF 3/4CH 과 함수의 루프스루 디코딩
하드웨어 인터페이스		비디오 디코더: ATSC A/72 MPEG2/4 H.264 SD&HD USB x 1 / LED display / 비디오해상도: 720X480 NTSC/HDMI 1080P 오디오: ISO/IEC 14.496-3 / 오디오 모드: Mono, Dual-channel, Stereo HDMI 지원 해상도: 576i, 576p, 720p and 1080i,1080P 출력: IEC-type, Connector,HDMI / Single tuner Coaxial Digital Audio 출력: RCA x 1 YPbPr: RCA x 3 / L/R output: RCA x 2 / 안테나: IN X 1EA, OUT X 1EA
제품색상	색상	검정
제품크기 및 무게	본체 / 박스	168 X 95 X 35mm / 190 X 150 X 50mm
	무게	0.4kg
소비전력		4.4W (능동대기모드) | 0.9W (수동대기모드)
		최저소비효율기준 만족제품
기본제공		HDMI Cable(1m) x1ea, 전용아답터(KC인증/KC안전인증), 전용 리모콘, 제품 사용메뉴얼
공급가		110,000

"뛰어난 기술력으로 제품에서 서비스까지
최고로 다가 가겠습니다"

One call A/S센터

삼호글로벌 주식회사는 항상 고객님 가까이에 있습니다.
A/S 접수 시, 상세한 내용을
말씀해 주시면, 빠르고 정확한 상담이 가능합니다.

031-5186-0880

운영시간 : 평일 09:00~18:00 / 주말 공휴일 휴무

Homepage

삼호글로벌 주식회사 홈페이지에 방문하셔서
다양한 제품을 살펴보세요.
구매문의 접수 시, 상세한 내용을 기입해 주시면
정확한 상담이 가능합니다.

www.koreaops.com

삼호글로벌 주식회사
SAMHOGLOBAL Co., LTD

본사/공장 : 경기도 김포시 김포한강5로 321, 607호 601호
(구래동, 김포한강듀클래스)
대 표 전 화 : 031-5186-0880 FAX : 031-5186-0881

특허

홈페이지 www.koreaops.com

"뛰어난 성능의 14세대 인텔® Arc™ Graphics 탑재"

대한민국 IT 전문가들이 만들어 가는 빠르고 편리한

2025 국내최초 신기술적용 HimaxOPS 컴퓨터

2025년 14세대 ULTRA5

14코어 18스레드, 캐시18MB
기본 3.6GHz, 최대 4.5GHz, GPU 2.2GHz
인텔® Arc™ Graphics, 4096/3840x2304@60Hz

2025
HimaxOPS Computer (12,13,14세대)
데스크톱 컴퓨터

KOREA 특허 나라장터 국가종합전자조달

2025

Brain Computer「HimaxOPS」

Made in KOREA

도킹형 I

도킹형 II

미니형

삼호글로벌 주식회사
SAMHOGLOBAL Co., LTD

국내최초의 HimaxOPS 컴퓨터
데스크톱 컴퓨터 미니형 (OPS 형)

1. 중기간 경쟁제품으로 국내직접생산 및 품질인증 제품
2. 나라장터 종합쇼핑몰 데스크톱 컴퓨터 분류에 속하며, KC, 대기전력저감우수제품, Q-Mark인증을 받은 품질이 인증된 제품, 효율관리기자재 신고 확인 인증제품

Made in KOREA 「 품질과 규정에 준하며, 교육현장에서 우수한 제품
대한민국 HimaxOPS 컴퓨터 」

당사 제품은 우선(의무) 구매대상제품입니다

구분		14세대		13세대		
모델명		KOPS-14ULTRA5-165NN	KOPS-14ULTRA5-325NN	KOPS-KS1355H-SS5NN	KOPS-JF1340P-S5NN	KOPS-JF1340P-FSNN
G2B물품식별번호		25495049	25495050	25495046	25495059	25495062
조달가		1,495,000원	1,549,000원	1,480,000원	1,208,500원	1,252,000원
프로세스		CPU Intel ® 14th Meteor Lake, Ultra 5-125H		CPU Intel 13th Raptor Lake, I7-1355U	CPU Intel 13th Raptor Lake, I5-1340P	
		14코어 18스레드, 캐시18MB		10코어 12스레드, 캐시12MB	12코어 16스레드,캐시 12MB	
		기본 3.6GHz, 최대 4.5GHz, GPU 2.2GHz		기본 1.7GHz, 최대 5GHz, GPU 1.3GHz	기본 1.9GHz, 최대 4.6GHz	
디스플레이(4K)		인텔® Arc™ Graphics, 4096/3840x2304@60Hz		인텔® Iris® Xe그래픽, 4096x2160@60Hz 지원 (4K해상도)		
		AA동기화 또는 비동기 디스플레이 지원				
메모리(정품)		삼성 DDR5 16GB	삼성 DDR5 32GB	(하이닉스 or 삼성) DDR5 32GB	삼성 DDR4 16GB	삼성 DDR4 32GB
저장공간	SSD	삼성정품 SSD NVMe 500GB				
	HDD	SATA3.0*1 지원		[Option] 2.5 inch HDD[max 2TB] 장착가능	X	
인텔 무선 WIFI Module		[공통] 인텔 정품 INTEL® WIFI module (WIFI 6E + Bluetooth5.0)장착				
OS		WINDOWS 11 Home or WINDOWS 11 Pro 추가 선택(별도가)				
I/O 포트		1*HDMI2.0, 4*USB3.1, 2*USB2.0, 1*DP		1*Mini DP, 1*HDMI2.0, 2*USB3.0, 2*USB2.0	1*HDMI2.0, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*DP	
		"1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR버튼, RECOVER버튼, Audio-out, 1*DC JACK"		1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR 버튼, RST버튼, Audio-out, 1*DC JACK	1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR버튼, RECOVER버튼, Audio-out, 1*DC JACK	
		1*Type-C, 1*Mic-in		1*Type-C(출력 Out put), 1*Mic-in	1*Type-C, 1*Mic-in	
Super확장모듈 (국내최초)		[OPTION] SUPER 확장모듈 SHG-88UP 장착가능				
		SHG-88UP = JAE80PIN ,SPK, 2*USB3.0, 4*USB2.0, 1*HDMI (4096x2160@60Hz), DC JACK POWER				
JAE80 PIN		2*USB2.0, 1*USB3.0, 1*TTL, HDMI2.0(4096x2160@60Hz)+DP1.4 output				
TPM		TPM2.0 적용				
작동 온도/습도		온도: 0℃ ~ +55℃ / 습도: 5% ~ 95%		온도: -20℃ ~ +60℃ / 습도: 5% ~ 90%	온도: -10℃ ~ +50℃ / 습도: 5% ~ 90%	
호환성		전자칠판 및 디스플레이 장치와 완벽한 호환성				
전원/무게/제품크기		DC 12 ~ 19V / 0.8Kg / L 119 X W 180 X H 30mm (±3)				
키보드 마우스		O				
OS 복구 프로그램		복구 프로그램 기본 탑재				

구분		12세대		13세대
모델명		KOPS-F12S55-HHN	KOPS-12K70PHS0	KOPS-JF1360P-S5NN1
G2B물품식별번호		25193215	25193219	
조달가		1,410,000원	1,502,000원	
프로세스		CPU Intel 12th Alder Lake, I7-1255U	CPU Intel 12th Alder Lake, I7-1270P	CPU Intel 13th Raptor Lake, I7-1360P
		10코어 12스레드, 캐시12MB	12코어 16스레드, 캐시18MB	12코어 16스레드,캐시 18MB
		기본 1.7GHz, 최대 4.7GHz	기본 2.2GHz, 최대 4.8GHz	기본 2.2GHz, 최대 5GHz
디스플레이(4K)		인텔® Iris® Xe그래픽, 4096 x 2160@60Hz 지원 (4K해상도)		
		AA동기화 또는 비동기 디스플레이 지원		
메모리(정품)		삼성 DDR5 16GB	하이닉스 DDR5 16GB	삼성 DDR4 16GB
저장공간	SSD	삼성정품 SSD NVMe 980 500GB		SSD NVMe 512GB
	HDD	X	[OPTION] 2.5 inch HDD(max 2TB) 장착가능	X
인텔 무선 WIFI Module		[공통] 인텔 정품 INTEL® WIFI module (WIFI 6E + Bluetooth5.0)장착		
OS		WINDOWS 11 Home or WINDOWS 11 Pro 추가 선택(별도가)		
I/O 포트		1*HDMI2.0, 2*USB3.1, 2*USB2.0, 1*DP	1*Mini DP, 1*HDMI2.0, 2*USB3.0, 2*USB2.0	1*HDMI2.0, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*DP
		[공통] 1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR버튼, RST버튼, Audio-out, 1*DC JACK		1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR버튼, RECOVER버튼, Audio-out, 1*DC JACK
		1*Type-C	1*Type-C(출력 Out put), 1*Mic-in	1*Type-C, 1*Mic-in
Super확장모듈 (국내최초)		[OPTION] SUPER 확장모듈 SHG-88UP 장착가능		
		SHG-88UP = JAE80PIN ,SPK, 2*USB3.0, 4*USB2.0, 1*HDMI (4096x2160@60Hz), DC JACK POWER		
JAE80 PIN		2*USB2.0, 1*USB3.0, 1*TTL, HDMI2.0(4096x2160@60Hz)+DP1.4 output		
TPM		TPM2.0 적용		
작동 온도/습도		온도: -10℃ ~ +50℃ / 습도: 5% ~ 90%	온도: -20℃ ~ +60℃ / 습도: 5% ~ 90%	온도: -10℃ ~ +50℃ / 습도: 5% ~ 90%
호환성		전자칠판 및 디스플레이 장치와 완벽한 호환성		
전원/무게/제품크기		DC 12 ~ 19V / 0.8Kg / L 119 X W 180 X H 30mm (±3)		
키보드 마우스		O		
OS 복구 프로그램		복구 프로그램 기본 탑재		

※ 편리한 원격지원 서비스 제공 ※ [조달 OPTION] 설치비: 기본(26,000원) / 고급(36,000원) OS: Windows 11 Home 165,000원 / Windows 11 Pro 208,000원
SSD는 수급 상황에 따라 대체품으로 변경될 수 있습니다.

SUPER확장모듈(스탠드형)
모델명:SHG-88UP

전모델 장착 가능

특허 나라장터 국가종합전자조달_등재 준비 중

국내최초의 HimaxOPS 컴퓨터
데스크톱 컴퓨터 미니형 (SUPER 확장모듈 형)

Made in KOREA
특허등록 제품

구분		14세대	
모델명		KOPS-14ULTRA5-165NS	KOPS-14ULTRA5-161NS
G2B물품식별번호		25495058	25495051
공급가		1,695,000원	1,735,000원
프로세스		CPU Intel ® 14th Meteor Lake, Ultra 5-125H	
		14코어 18스레드, 캐시18MB	
		기본 3.6GHz, 최대 4.5GHz, GPU 2.2GHz	
디스플레이(4K)		Intel® Arc™ Graphics, 4096/3840 x 2304 @ 60Hz	
		AA동기화 또는 비동기 디스플레이 지원	
메모리(정품)		삼성 DDR5 16GB	
저장공간	SSD	삼성정품 SSD NVMe 500GB	삼성정품 SSD NVMe 1TB
	HDD	SATA3.0*1 지원	
인텔 무선 WIFI Module		[공통] 인텔 정품 INTEL® WIFI module (WIFI 6E + Bluetooth5.0)장착	
OS		WINDOWS 11 Home or WINDOWS 11 Pro 추가 선택(별도가)	
I/O 포트		1*HDMI2.0, 4*USB3.1, 2*USB2.0, 1*DP	
		1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR버튼, RECOVER버튼, Audio-out, 1*DC JACK	
		1*Type-C, 1*Mic-in	
Super확장모듈 (국내최초)		SUPER 확장모듈 SHG-88UP 장착	
		SHG-88UP = JAE80PIN ,SPK, 2*USB3.0, 4*USB2.0, 1*HDMI (4096x2160@60Hz), DC JACK POWER	
JAE80 PIN		2*USB2.0, 1*USB3.0, 1*TTL, HDMI2.0(4096x2160@60Hz)+DP1.4 output	
TPM		TPM2.0 적용	
작동 온도/습도		온도: 0℃ ~ +55℃ / 습도: 5% ~ 95%	
호환성		전자칠판 및 디스플레이 장치와 완벽한 호환성	
전원/무게/제품크기		DC 12 ~ 19V / 1.99Kg / L 189.7 X H 220 X D 32.5mm (±3)	
키보드 마우스		O	
본체 분리/도킹기능		분리 / 도킹 가능	
OS 복구 프로그램		복구 프로그램 기본 탑재	

전면

측면

후면

Made in KOREA
특허등록 제품

구분		13세대		13세대	
모델명		KOPS-KS1355H-SS51S	KOPS-KS1355H-SS12S	KOPS-JF1340P-S5YS1	KOPS-JF1360P-SFYS1
G2B물품식별번호		25495053	25495052	25495056	25495055
공급가		1,748,000원	1,820,000원	1,408,500원	1,570,500원
프로세스		CPU Intel 13th Raptor Lake, I7-1355U		CPU Intel 13th Raptor Lake, I5-1340P	CPU Intel 13th Raptor Lake, I7-1360P
		10코어 12스레드, 캐시12MB		12코어 16스레드,캐시 12MB	12코어 16스레드,캐시 18MB
		기본 1.7GHz, 최대 5GHz, GPU 1.3GHz		기본 1.9GHz, 최대 4.6GHz	기본 2.2GHz, 최대 5GHz
디스플레이(4K)		인텔® Iris® Xe그래픽, 4096x2160@60Hz 지원 (4K해상도)		인텔® Iris® Xe그래픽, 4096x2160@60Hz 지원 (4K해상도)	
		AA동기화 또는 비동기 디스플레이 지원		AA동기화 또는 비동기 디스플레이 지원	
메모리(정품)		(하이닉스 or 삼성) DDR5 32GB		삼성 DDR4 16GB	
저장공간	SSD	삼성정품 SSD NVMe 500GB	삼성정품 SSD NVMe 1TB	삼성정품 SSD NVMe 500GB	삼성정품 SSD NVMe 1TB
	HDD	2.5 inch HDD 1TB 장착	2.5 inch HDD 2TB 장착	X	X
인텔 무선 WIFI Module		[공통] 인텔 정품 INTEL® WIFI module (WIFI 6E + Bluetooth5.0)장착		[공통] 인텔 정품 INTEL® WIFI module (WIFI 6E + Bluetooth5.0)장착	
OS		WINDOWS 11 Home or WINDOWS 11 Pro 추가 선택(별도가)		WINDOWS 11 Home or WINDOWS 11 Pro 추가 선택(별도가)	
I/O 포트		1*Mini DP, 1*HDMI2.0, 2*USB3.0, 2*USB2.0		1*HDMI2.0, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*DP	
		1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR버튼, RST버튼, Audio-out, 1*DC JACK		1*LAN , 1*전원 표시등, HDD 표시등, PWR버튼, RECOVER버튼, Audio-out, 1*DC JACK	
		1*Type-C(출력 Out put), 1*Mic-in		1*Type-C, 1*Mic-in	
Super확장모듈 (국내최초)		SUPER 확장모듈 SHG-88UP 장착		SUPER 확장모듈 SHG-88UP 장착	
		SHG-88UP = JAE80PIN ,SPK, 2*USB3.0, 4*USB2.0, 1*HDMI (4096x2160@60Hz), DC JACK POWER		SHG-88UP = JAE80PIN ,SPK, 2*USB3.0, 4*USB2.0, 1*HDMI (4096x2160@60Hz), DC JACK POWER	
JAE80 PIN		2*USB2.0, 1*USB3.0, 1*TTL, HDMI2.0(4096x2160@60Hz)+DP1.4 output		2*USB2.0, 1*USB3.0, 1*TTL, HDMI2.0(4096x2160@60Hz)+DP1.4 output	
TPM		TPM2.0 적용		TPM2.0 적용	
작동 온도/습도		온도: -20℃ ~ +60℃ / 습도: 5% ~ 90%		온도: -10℃ ~ +50℃ / 습도: 5% ~ 90%	
호환성		전자칠판 및 디스플레이 장치와 완벽한 호환성		전자칠판 및 디스플레이 장치와 완벽한 호환성	
전원/무게/제품크기		DC 12 ~ 19V / 1.99Kg / L 189.7 X H 220 X D 32.5mm (±3)		DC 12 ~ 19V / 1.99Kg / L 189.7 X H 220 X D 32.5mm (±3)	
키보드 마우스		O		O	
본체 분리/도킹기능		분리 / 도킹 가능		분리 / 도킹 가능	
OS 복구 프로그램		복구 프로그램 기본 탑재		복구 프로그램 기본 탑재	

※ 편리한 원격지원 서비스 제공

※ [조달 OPTION] 설치비: 기본(26,000원) / 고급(36,000원)

OS: Windows 11 Home 165,000원 / Windows 11 Pro 208,000원
SSD는 수급 상황에 따라 대체품으로 변경될 수 있습니다.

제조공정 및 사후관리

당사 제품은 "품질이 검증된 국내산 조달등록" 제품으로
검증되지 않은 중국산과 비교할 수 없는 품질과 정확하고, 빠른 서비스를 제공



"뛰어난 기술력으로
제품에서 서비스까지
최고로 다가 가겠습니다"

HimaxOPS 컴퓨터

SAMHOGLOBAL Co.,LTD

One call A/S센터

삼호글로벌 주식회사는 항상 고객님 가까이에 있습니다.
A/S 접수 시, 상세한 내용을
말씀해 주시면, 빠르고 정확한 상담이 가능합니다.

031-5186-0880

운영시간 : 평일 09:00~18:00 / 주말 공휴일 휴무

Homepage

삼호글로벌 주식회사 홈페이지에 방문하셔서
다양한 제품을 살펴보세요.
구매문의 접수 시, 상세한 내용을 기입해 주시면
정확한 상담이 가능합니다.

www.koreaops.com

삼호글로벌 주식회사
SAMHOGLOBAL Co., LTD

본사/공장 : 경기도 김포시 김포한강5로 321, 607호 601호
(구래동, 김포한강듀클래스)
대 표 전 화 : 031-5186-0880 FAX : 031-5186-0881